



**LIVISTO**



**LINEA  
SVEZZAMENTO  
VITELLI**

**Along with you**

[livisto.com](https://livisto.com)

## LO SVEZZAMENTO NEI VITELLI

Lo svezzamento rappresenta una fase molto difficile e delicata, ma anche una opportunità per migliorare concretamente le performance in allevamento.

È risaputo infatti che avere delle manze che partoriscono a 24 mesi piuttosto che a 27 o addirittura 30 mesi, aumenta sensibilmente la produzione di latte durante la carriera dell'animale.

Senza contare i minori costi di alimentazione di animali non produttivi.

Per perseguire questo obiettivo è però necessario avere una manza che sia idonea alla fecondazione già a 15 mesi con una struttura fisica adeguata (a 15 mesi con 50-60% del peso maturo e al parto 80-85% del peso maturo).

**LIVISTO** mette a disposizione una linea completa, dal latte a prodotti a supporto, per aiutare l'allevatore a raggiungere l'obiettivo → animali più sani e più produttivi.



## MULTANA

MULTANA è un mangime completo d'allattamento a elevata digeribilità e solubilità. Il prodotto ha un elevato contenuto proteico e una percentuale di grasso adatta a coprire i fabbisogni energetici. MULTANA è inoltre arricchito con *Enterococcus faecium* (NCIMB 10415 E1705) che esplica importanti funzioni a livello intestinale, favorendo l'assorbimento dei nutrienti e la colonizzazione dell'intestino da parte dei batteri utili.



## MIRAVIT KRYPTOSAN

MIRAVIT KRYPTOSAN è un mangime complementare per vitellini per la stabilizzazione della flora intestinale.

MIRAVIT KRYPTOSAN consente la stabilizzazione dell'ecosistema dell'intestino tenue e delle difese immunitarie permanenti dell'intestino, soprattutto in caso di contaminazione da *Cryptosporidium* nei primi 14 giorni di vita.



## LIVI-PEC

LIVI-PEC è la soluzione semplice ed efficace contro la diarrea neonatale del vitello. Esso è un complemento dietetico naturale per la stabilizzazione del bilancio idro-salino con funzioni digestive. LIVI-PEC non è un farmaco, non contiene antibiotici, ma è un dietetico naturale.



## REIDRAMIN P M

REIDRAMIN P M è un prodotto appositamente studiato come reidratante dei giovani animali da utilizzare in combinazione alla terapia antidiarroica. Il prodotto può essere utilizzato sia nel latte che nell'acqua di bevanda.



## MEGALIX MENTHOL

MEGALIX MENTHOL è una combinazione di olio di mentolo, olio di eucalipto, anice ed essenza di aglio per migliorare la funzionalità dell'apparato respiratorio.



<b>Periodo</b>	<b>Dose al giorno</b>	<b>MIRAVIT KRYPTOSAN</b>	<b>LIVI-PEC</b>	<b>Alimento solido</b>
1° giorno	Colostro*			
2° giorno	4 litri	5 gr/capo/pasto	25 gr/capo/pasto	
3° giorno	4 litri	5 gr/capo/pasto	25 gr/capo/pasto	
4° giorno	4 litri	5 gr/capo/pasto	25 gr/capo/pasto	
5° giorno	4 litri	5 gr/capo/pasto		
6° giorno	4 litri	5 gr/capo/pasto		
7° giorno	4 litri	5 gr/capo/pasto		Mangime
8° giorno	4 litri	5 gr/capo/pasto		Mangime
9° giorno	4 litri	5 gr/capo/pasto		Mangime
10° giorno	4 litri	5 gr/capo/pasto		Mangime
Settimana 2	4 litri			Mangime
Settimana 3	5 litri			Mangime+fibre
Settimana 4	6 litri			Mangime+fibre
Settimana 5	6 litri			Mangime+fibre
Settimana 6	6 litri			Mangime+fibre
Settimana 7	6 litri			Mangime+fibre
Settimana 8	5 litri			Mangime+fibre
Settimana 9	4 litri			Mangime+fibre
Settimana 10	3 litri			Mangime+fibre
Settimana 11				
Settimana 12				

\* 2 litri entro le 2 ore, 4 litri entro le 6 ore e altri 4 litri entro le 12 ore dalla nascita.

**Per tutto il periodo acqua sempre disponibile, pulita e di ottima qualità**

**LATTE:** Diluire la polvere alla concentrazione di 120 gr per litro a una temperatura compresa tra i 45 e i 50 °C (non superare mai i 60°C). Somministrare il latte a una temperatura di 40-41°C

**MANGIME E FIBRA:** Mangime pellettato di ottima qualità. Gli avanzati vanno sostituiti spesso in modo che il vitello abbia a disposizione sempre alimento fresco. L'ideale sarebbe sempre quantificare l'avanzo per una corretta valutazione dell'ingestione. La fibra lunga deve essere apportata da fieno di graminacee o di medica di ottima qualità.

Litri acqua	Kg latte polvere	Litri latte
4,7	0,6	5
9,4	1,2	10
19	2,4	20
47	6	50

## TIPI DI LATTE

**MULTANA 50:** milk replacer con il 50% di latte magro integrato con *Enterococcus faecium* ideale per l'alimentazione nel periodo invernale.

**MULTANA 20:** milk replacer con il 20% di latte magro integrato con *Enterococcus faecium* ideale per l'alimentazione nel periodo estiva.

**MULTANA 0:** milk replacer a base di sieri e proteine vegetali adatto le ultime settimane di svezzamento.

## PRODOTTI DI SUPPORTO

**MIRAVIT KRYPTOSAN:** Prodotto NATURALE adiuvante alla terapia anti protozoici (criptosporidi)- somministrare 5 gr pasto dal 2° al 10°/14° giorno.

**LIVI-PEC:** astringente NATURALE da impiegare i primi giorni di vita e in casi di diarrea. Dose di intervento 50 gr/capo/pasto.

**REIDRAMIN P M:** reidratante da impiegare nei casi di diarrea anche come sostitutivo del latte in casi di diarrea forte. Dose 25 – 50 gr/capo/pasto.

**MEGALIX MENTHOL:** licking block a base di zuccheri con l'aggiunta di oli essenziali utile nel post svezzamento per apportare zuccheri, minerali e vitamine al vitello e come preventivo delle patologie respiratorie.

# MULTANA



## MULTANA 50

Mangime completo d'allattamento a elevatissima digeribilità e solubilità. Contiene elevate quantità di grasso (da olio di cocco e palma) e di proteine apportate dal latte e dal siero di latte (non contiene proteine di origine vegetale). Il prodotto è inoltre arricchito con *Enterococcus faecium* (NCIMB 10415 E1705) che esplica importanti funzioni a livello intestinale, favorendo l'assorbimento dei nutrienti e la colonizzazione dell'intestino da parte dei batteri utili. **MULTANA 50** è adatto ad allevamenti che ricercano performance elevate (raddoppio del peso nei primi due mesi di vita).

Proteina grezza:	22,00%
Oli e grassi grezzi:	20,00%
Contenuto di latte:	50,00%

## MULTANA 20

Mangime completo d'allattamento a elevata digeribilità e solubilità adatto a tutti i tipi di svezzamento. Il prodotto ha un elevato contenuto proteico e una percentuale di grasso adatta a coprire i fabbisogni energetici. La proteina è apportata per 1/4 da concentrato proteico di soia e per 3/4 da latte e siero di latte mentre i grassi sono da olio di cocco e olio di palma. **MULTANA 20** è inoltre arricchito con *Enterococcus faecium* (NCIMB 10415 E1705) che esplica importanti funzioni a livello intestinale, favorendo l'assorbimento dei nutrienti e la colonizzazione dell'intestino da parte dei batteri utili.

Proteina grezza:	22,00%
Oli e grassi grezzi:	17,00%
Contenuto di latte:	20,00%

## MULTANA 0

Mangime completo d'allattamento a elevata digeribilità e solubilità adatto a tutti i tipi di svezzamento. Il prodotto ha un elevato contenuto proteico e una percentuale di grasso adatta a coprire i fabbisogni energetici. La proteina è apportata per 1/4 da concentrato proteico di soia e per 3/4 da latte e siero di latte mentre i grassi sono da olio di cocco e olio di palma. **MULTANA 0** è inoltre arricchito con *Enterococcus faecium* (NCIMB 10415 E1705) che esplica importanti funzioni a livello intestinale, favorendo l'assorbimento dei nutrienti e la colonizzazione dell'intestino da parte dei batteri utili.

Proteina grezza:	22,00%
Oli e grassi grezzi:	17,00%
Contenuto di latte:	0,00%

# MIRAVIT® KRYPTOSAN



## Caratteristiche tecniche del prodotto

Componenti analitici % s.t.q.

Proteina grezza	6,00%
Oli e grassi grezzi	4,00%
Cellulosa grezza	1,20%
Ceneri grezze	25,00%
Sodio	1,30%
Magnesio	2,60%

## Composizione per kg

Fumento pregelatinizzato, Sali di acidi organici di magnesio (Magnesio fumarato), Glucosio, Lieviti e prodotti simili, Uova in polvere, Bicarbonato di sodio, Cloruro di sodio.

## Confezione

Secchiello da 2 e 10 kg.

# LIVI-PEC

## Caratteristiche di impiego

L'impiego è semplice: al primo accenno di patologia enterica, si interviene aggiungendo al latte con l'apposito misurino la dose stabilita per singolo vitello, per sei pasti consecutivi. A scopo preventivo, in fase post-colostrale, si può adottare lo stesso sistema, ma ridotto a metà dosaggio.

LIVI-PEC non è un farmaco, non contiene antibiotici, ma è un dietetico naturale.

LIVI-PEC funziona come un tampone contro la diarrea e offre i seguenti vantaggi:

- è naturale: privo di prodotti chimici
- è una protezione per la mucosa intestinale
- non crea assuefazione e resistenza
- facile utilizzo
- economico: previene e cura a minori costi rispetto alle specialità farmaceutiche

## Caratteristiche tecniche del prodotto

### Additivi per kg

Vitamine, provitamine e sost.  
ad effetto analogo:

3a300 Vit. C acido L-ascorbico 10.000 mg

Altri additivi zootecnici:

4b1708 *Enterococcus faecium* NCIMB 11181 100x10<sup>9</sup> UFC

Conservanti:

E 296 Acido DL-malico 6.220 mg

E 330 Acido citrico 18.000 mg

E 332 Citrati di potassio 14.250 mg



### Antiagglomeranti:

E 554 Silicato di sodio e alluminio sintetico

### Componenti analitici % s.t.q.

Proteina grezza	0,5%
Oli e grassi grezzi	0,1%
Cellulosa grezza	0,9%
Ceneri grezze	23,7%
Sodio	8,6%

## Composizione per kg

Prodotti della lavorazione della frutta e degli agrumi, Cloruro di sodio, Sorbitolo, Farina di carrube, Farina di castagno, Sodio Bicarbonato, Zucchero di barbabietola (saccarosio) (\*)

## Confezione

Secchiello da 5 kg con dosatore.

(\*) il prodotto contiene cereali e/o relative farine o zucchero



# REIDRAMIN P M

## Caratteristiche tecniche del prodotto

### Additivi per kg

#### Composti di oligoelementi

E 6 Solfato di zinco, monoidrato 299 mg

#### Aminoacidi, loro sali e analoghi

Lisina/L-lisina tecnicamente pura 3.2.1 750 mg

#### Aromi naturali o corrispondenti sintetici chimicamente definiti

Glicina 66.000 mg

#### Componenti analitici % s.t.q.

Proteina grezza 8,75%

Oli e grassi grezzi 0,15%

Cellulosa grezza 0,20%

Ceneri grezze 16,65%

Sodio 4,95%

Lisina 0,10%

Metionina 0,00%



## Composizione per kg

Destrosio, Cloruro di sodio, Lievito di birra (*Saccharomyces cerevisiae*), Saccarosio, Sali di potassio di acidi organici (Acido citrico), Bicarbonato di sodio, Magnesio solfato anidro, Carbonato di calcio.

## Confezione

Secchiello da 5 kg con dosatore.

# MEGALIX MENTHOL

## Caratteristiche tecniche del prodotto

### Componenti analitici % s.t.q.

Calcio	12,6 %
Fosforo	3,0 %
Sodio	8,0 %
Magnesio	3,0 %
Zuccheri	17,0 %
13,4% di zuccheri da saccarosio	0,00%



### Additivi per kg

#### Additivi nutrizionali:

Vitamina A (3a672a)	400.000 UI
Vitamina D3 (E671)	80.000 UI
Vitamina E (3a700)	4.000 mg
Vitamina B1 (3a821)	200 mg
Vitamina B2/Riboflavina	200 mg
Vitamina B12/Cianocobalamina	2.000 mcg
Vitamina C (3a300)	4.000 mg
(3b202) Iodato di calcio anidro	984 mg
(3b304) Carbonato di cobalto	1.553 mg
(E5) Ossido manganoso	5.202 mg
(E6) Ossido di zinco	5.567 mg
(E6) Chelato di zinco di glicina idrato	14.808 mg
(E8) Selenito di sodio	99 mg

#### Additivi organolettici:

Olio di mentolo	0,3 %
Olio di eucalipto ( <i>Eucalyptus globulus labill.</i> )	0,12 %
Estratto di aglio ( <i>Allium sativum L.</i> )	0,012 %


## Composizione

Melasso di canna, Cloruro di sodio, Carbonato di calcio, Fosfato di calcio, Ossido di magnesio.

## Confezioni

20 kg.





Industria Italiana Integratori TREI S.p.A. a LIVISTO Company  
42010 Rio Saliceto (RE) - Via Affarosa, 4 - Tel. +39 0522 640711

[livisto.com](http://livisto.com)